




L'actualité Vendée Concept

Newsletter Juillet-Août 2017

Cette édition Juillet-Août est dédiée à la CALIBRA OPEZ-B qui a été publiée dans Process Alimentaire N°1349. Cette solution permet de créer des lots à la fois en poids et en pièces. Dans notre rubrique "solutions ergonomiques", nous vous présentons la plateforme pneumatique réglable, récemment certifiée par l'APAVE, avec son siège assis debout.

L'OPEZ-B publiée dans Process Alimentaire

Pour son édition de juillet-août, le magazine **Process Alimentaire** a publié un dossier sur la pesée associative dans sa rubrique "**Procédés**". Vendée Concept a été sélectionnée pour sa nouvelle peseuse associative linéaire: la **CALIBRA OPEZ-B**.



Cet équipement agro-alimentaire est pensé pour répondre aux attentes des industriels. En effet, l'**OPEZ-B** permet de concevoir **des lots à la fois en pièces et en poids fixe**. On peut par exemple faire des barquettes de 6 pièces correspondant à un poids total de 750gr. Elle permet **91 associations de poids différentes en produits par deux**.

Son fonctionnement est **simple et précis**. La partie supérieure est composée de **sept godets**, chacun équipé d'une cellule de pesage. La partie inférieure est quant à elle constituée de **14 trappes tampons** à ouverture angulaire. Il y a donc **deux trappes par godet**. Lorsqu'un produit est déposé sur le godet, il est pesé puis déposé dans une des trappes tampons. Le logiciel calcule alors **la meilleure combinaison des différents produits** stockés dans les trappes **pour correspondre au poids cible et au bon nombre de pièces**. Une fois la meilleure combinaison trouvée, les produits choisis sont libérés sur un convoyeur.



La plateforme pneumatique réglable




Grâce à cette plateforme réglable et son système pneumatique, l'opérateur peut **ajuster sa hauteur de travail** afin de se retrouver dans une **position de confort adaptée** pour la tâche à effectuer. Cette mise à hauteur se fait **sans effort** par simple actionnement d'une commande "Montée/Descente".

Alimentée **uniquement par une arrivée d'air** (pression 6 bars), la plateforme est **lavable par jet**.

La plateforme est conçue essentiellement en **inox 304L** pour répondre aux contraintes du secteur agroalimentaire et dotée d'un caillebotis en résine pour une meilleure adhérence.

Ce matériel peut-être subventionné par la CARSAT ou l'AGEFIPH.



[Lire l'article du numéro 1349](#)



[Découvrez la sur notre site](#)



[Plus d'actualités Vendée Concept](#)



Pour toute demande de renseignements, de documentations concernant nos produits, merci de nous envoyer un mail à l'adresse suivante:

vendeeconcept@vendeeconcept.com

ou bien contactez **Chloé Favre** au **02 51 37 46 79**

Copyright © **|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|**, All rights reserved.
|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|

Cet email provient de:

Vendée Concept (Siège social)
57 rue Alexander Flaming
Z.I. Sud Belle Place
85000 La Roche Sur Yon

Tél.: +33 (0)2 51 37 46 79

Fax.: +33 (0)2 51 36 17 71

E-mail : vendeeconcept@vendeeconcept.com

[Pour mettre à jour vos préférences de contact](#) ou [Pour vous désabonner](#)

|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|