



SOLUTIONS  
ERGONOMIQUES




# Améliorez les conditions de travail de vos salariés et augmentez votre productivité !

---

Les troubles musculo-squelettiques représentent 85% des maladies professionnelles et le secteur agro-alimentaire est l'un des premiers à être fortement touché. Pour vous aider à lutter contre la pénibilité au travail et vous faire gagner en productivité, Vendée Concept a développé une gamme de solutions ergonomiques.

---



## LES POINTS FORTS DE LA GAMME

- Sécurité et confort pour l'opérateur
- Diminution des TMS et des arrêts de travail
- Valorisation du poste
- Rapidité et répétitivité de l'opération.
- Solution économique et intégration facile
- Appropriation rapide

**STOP** aux Charges lourdes  
Mauvaises postures !

# L'élèveateur de bacs pneumatique



Afin de faciliter la manutention de bacs, cet élèveateur permet de dépiler ou d'empiler une pile de bacs sur rouleur à hauteur d'une zone de travail.

L'élèveateur de bacs est doté de roulettes pivotantes avec freins afin de vous apporter maniabilité et sécurité. Les poignées situées à l'arrière de l'élèveateur facilitent le déplacement.



Essayez le gratuitement  
sur votre site de production





## LES POINTS FORTS

- Matériel ergonomique
- Simplicité d'utilisation
- Nettoyeable par jet
- Alimentation 100% pneumatique
- Certifié conforme

Poids de levage :  
atteignant 200 kg

Hauteur de levage :  
jusqu'à 1100 mm  
dessus plateau

Hauteur de prise :  
100 mm dessus  
plateau



### INFO TMS

**53 %**

des accidents du  
travail sont causés

lors des manutentions  
manuelles\*

## OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Montée et descente automatique
- Pédale pneumatique
- Sur-plateau

L'élevateur de bac a été certifié conforme  
et peut être subventionné par la Carsat



# La plateforme réglable pneumatique



---

Grâce son système pneumatique, l'opérateur peut facilement ajuster sa hauteur de travail à l'aide d'une commande située sur le côté de la plateforme. Conçue pour un usage dans le secteur agro-alimentaire, cette plateforme en caillebotis résine est antidérapante et lavable par jet.

---



Essayez le gratuitement  
sur votre site de production




## LES POINTS FORTS

- Ajustement rapide
- Simplicité de réglage
- Nettoyable par jet
- Certifié conforme

Poids de levage  
jusqu'à : 150 kg

Hauteur de levage  
de 100 mm à 300 mm

Revêtement en  
caillebotis résine  
antidérapante



## OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Siège assis-debout
- Rambarde de sécurité

\*source : <http://risquesprofessionnels2016.fr>

 INFO TMS

**60 %**

de hausse en 10 ans  
des TMS reconnus

d'origine  
professionnelle\*

La plateforme réglable a été certifiée conforme  
et peut être subventionnée par la Carsat



# Le poste de travail réglable pneumatique



---

Grâce son système pneumatique, l'opérateur peut facilement ajuster sa hauteur de travail à l'aide d'une commande à boutons poussoirs située sur le côté de la table. La hauteur de travail est ajustable jusqu'à 200 mm.


---




Essayez le gratuitement  
sur votre site de production

## LES POINTS FORTS

- Ajustement rapide
- Simplicité de réglage
- Nettoyable par jet
- Certifié conforme



Course de levage  
de 200 mm  
Alimentation  
pneumatique : 6 bars  
Repose pied  
en tube inox



### INFO TMS

En 2015  
**87%**  
des maladies  
professionnelles

ont entraîné une  
réparation financière\*

### OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Plateau en HD ou inox sur-mesure
- Support bac
- Tablette amovible
- Siège avec assise en mousse polyuréthane ou HD

Le poste de travail réglable a été certifié conforme  
et peut être subventionné par la Carsat



# L'élevateur de barquette automatique



L'élevateur de barquettes permet de mettre à hauteur de façon automatique une pile de barquettes. De construction inox 304/304L, l'élevateur est composé d'un châssis monté sur 4 pieds en polyamide et d'un plateau en HD500 mis à hauteur par un vérin pneumatique sans tige de course 700mm. Simple et fonctionnel, cet équipement fonctionne de façon manuelle ou automatique grâce à une cellule de détection pour la mise à niveau des barquettes.




Essayez le gratuitement  
sur votre site de production



## LES POINTS FORTS

- Conception ergonomique
- Simplicité d'utilisation
- Compacte
- Nettoyage par jet

Hauteur dessus  
plateau : 990mm  
Charge jusqu'à 10 kg  
Plateau en HDS500



 INFO TMS

**87%**

d'entreprises  
engagées

dans la lutte  
contre les TMS\*

\*source : <http://risquesprofessionnels2016.fr>

## OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Poste de travail réglable en hauteur
- Siège avec assise en mousse polyuréthane ou HD

Subventionné  
par la  
**Carsat**



Pesage dynamique  
& Intelligence en process industriel



57 rue Alexander Fleming  
Zone Industrielle Belle Place  
85000 LA ROCHE SUR YON  
France

Tel/Phone : +33 2 51 37 46 79

Fax : +33 2 51 36 17 71

[vendeeconcept@vendeeconcept.com](mailto:vendeeconcept@vendeeconcept.com)

[www.vendeeconcept.com](http://www.vendeeconcept.com)