



SOLUTIONS
ERGONOMIQUES



Améliorez les conditions de travail de vos salariés et augmentez votre productivité !

Les troubles musculo-squelettiques représentent 85% des maladies professionnelles et le secteur agro-alimentaire est l'un des premiers à être fortement touché. Pour vous aider à lutter contre la pénibilité au travail et vous faire gagner en productivité, Vendée Concept a développé une gamme de solutions ergonomiques.



LES POINTS FORTS DE LA GAMME

- Sécurité et confort pour l'opérateur
- Diminution des TMS et des arrêts de travail
- Valorisation du poste
- Rapidité et répétitivité de l'opération
- Solution économique et intégration facile
- Appropriation rapide


STOP aux Charges lourdes
Mauvaises postures !

L'élevateur de bacs pneumatique



Afin de faciliter la manutention de bacs, cet élévateur permet de dépiler ou d'empiler une pile de bacs sur rouleur.

L'élévateur de bacs est doté de roulettes pivotantes avec freins afin de vous apporter maniabilité et sécurité. Les poignées situées à l'arrière de l'élévateur facilitent le déplacement.




Essayez le gratuitement sur votre site de production



LES POINTS FORTS



- Matériel ergonomique
- Simplicité d'utilisation
- Nettoyable par jet
- Alimentation 100% pneumatique
- Certifié conforme



Poids de levage :
atteignant 200 kg

Hauteur de levage :
jusqu'à 1100 mm
dessus plateau

Hauteur de prise :
100 mm dessus
plateau



53 %

des accidents du
travail sont causés

lors des manutentions
manuelles*

*source : <http://risquesprofessionnels2016.fr>

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Montée et descente automatique
- Pédale pneumatique
- Boîtier de commande déporté
- Sur-plateau



L'élevateur de bacs pneumatique EXTRA-PLAT



Vendée Concept a développé un nouvel élévateur extra-plat. Il est composé d'un vérin pneumatique sans tige et il est doté de roulettes pivotantes avec freins afin de vous apporter maniabilité et sécurité. Sa structure ultra compacte mesure seulement 136mm de largeur. Idéal pour les petits espaces.



Essayez le gratuitement sur votre site de production




LES POINTS FORTS

- Matériel ultra compacte
- Simplicité d'utilisation
- Nettoyable par jet
- Alimentation 100% pneumatique
- Certifié conforme

Poids de levage :
atteignant 100 kg

Hauteur de levage :
jusqu'à 700 mm
dessus plateau

Hauteur de prise :
100 mm dessus
plateau



87 %
d'entreprises
engagées

dans la lutte contre les
TMS*

*source: <http://risquesprofessionnels2016.fr>

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Boîtier de commande déporté
- Sur-plateau



La plateforme réglable pneumatique




Grâce à son système pneumatique, l'opérateur peut facilement ajuster sa hauteur de travail à l'aide d'une commande située sur le côté de la plateforme. Conçue pour un usage dans le secteur agro-alimentaire, cette plateforme en caillebotis résine est antidérapante et lavable par jet.



Essayez la gratuitement sur votre site de production



Plateforme en caillebotis résine
Vérins à l'avant



Plateforme tout inox
Vérins à l'arrière




Assise en PVC souple brillant
résistante au nettoyage haute
pression

Poids de levage
jusqu'à : 150 kg

Hauteur de levage
: de 100 mm à
300 mm

Revêtement en
caillebotis résine
antidérapante ou
inox



OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Siège assis-debout
- Rambarde de sécurité

LES POINTS FORTS

- Ajustement rapide
- Simplicité de réglage
- Nettoyable par jet
- Certifié conforme

*source : <http://risquesprofessionnels2016.fr>



60 %

de hausse en 10 ans
des TMS reconnus

d'origine
professionnelle*

La plateforme réglable a été certifiée conforme
et peut être subventionnée par la Carsat




Le poste de travail réglable pneumatique



Grâce à son système pneumatique, l'opérateur peut facilement ajuster sa hauteur de travail à l'aide d'une commande à boutons poussoirs située sur le côté de la table. La hauteur de travail est ajustable jusqu'à 200 mm.



Essayez le gratuitement sur votre site de production




LES POINTS FORTS

- Ajustement rapide
- Simplicité de réglage
- Nettoyable par jet
- Certifié conforme

Course de levage de 200 mm

Alimentation pneumatique : 6 bars

Repose pied en tube inox



*source: <https://tmsprosf.fr/a/tmsprosf/la-demarche/res-tms-de-quoi-parle-t-on>



En 2015
87 %
des maladies
professionnelles

ont entraîné une réparation financière*

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Plateau en HD ou inox sur-mesure
- Support bac
- Tablette amovible
- Siège avec assise en mousse polyuréthane ou HD





**Pesage dynamique
& Intelligence en process industriel**



57 rue Alexander Fleming
Zone Industrielle Belle Place
85000 LA ROCHE SUR YON
France

Tel/Phone : +33 2 51 37 46 79

Fax : +33 2 51 36 17 71

vendeeconcept@vendeeconcept.com

www.vendeeconcept.com